



DIGITALNI HERBARIJ

SEZNAM ZBRANIH VZORCEV SEMEN V SEMENSKI KNJIŽNICI

MAREC, 2012

Digitalni herbarij semenske knjižnice je sistematično urejena zbirka nekaterih avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst in sort kulturnih rastlin, ki si jih kot člani Društva Varuhi semen lahko brezplačno izposodite.

Digitalni herbarij trenutno vsebuje 22 rastlinskih vrst in 60 različnih sort kulturnih rastlin. Ker se zbiranje starih sort nadaljuje, se bo digitalni herbarij skozi celo leto nadgrajeval in vam v izposojajo ponujal vedno več zanimivih in redkih sort, ki bodo bogatile vaše vrtove in njive.

Zbrana semena v knjižnici so produkt vestnega dela in truda varuhov, ki so do sedaj ohranjali te sorte. Tako semena zbrana v knjižnici prihajajo iz rok različnih ljudi ter iz različnih pridelovalnih praks. Vsa pa izvirajo iz domače pridelave. Pri opredelitvi pridelovalne prakse se največkrat pojavljata ekološka in konvencionalna pridelava. Pri slednji velja izpostaviti, da kljub temu, da seme nosi oznako konvencionalno, pri pridelavi večine semen niso bila uporabljena kakršnakoli kemična sredstva. Seme je označeno kot ekološko, če izvira iz ekološke kmetije.

Vse rastlinske vrste v digitalnem herbariju so razvrščene glede na rabo in podkrepljene z botanično klasifikacijo. Vsako posamezno sorto pa spremlja kratek opis in fotografija semen. Informacije zbrane v herbariju so pridobljene od dosedanjih varuhov, ali pa temeljijo na literaturi, navedeni na koncu herbarija. Ponekod so informacije pomanjkljive, saj je kljub bogastvu starih sort, ki ga premoremo v Sloveniji, o nekaterih sortah zapisanega malo, ali pa skoraj nič. S skupnimi močmi lahko te vrzeli zapolnimo. Kot izvor sorte se navaja kraj pridelave semen, preden je le to prišlo v knjižnico. Pri starosti sorte pa se navaja čas pridelave te sorte v tem kraju.

Lepo povabljeni, da se sprehodite skozi pestrost zbirke knjižnice in kot varuh pomagate ohraniti zaklade naše narave.

KAZALO

ČEBULNICE	
ČEBULA.....	4
PTUJSKARDEČAČEBULA.....	5
ČESEN.....	6
PTUJSKIJESENSKI.....	7
POR.....	8
ELEFANT.....	9
KAPUSNICE IN SORODNICE	
RAŠTIKA.....	10
RAŠTIKA DALMACIJA.....	11
ZELJE.....	12
ZELJE IZ PRIMORSKE.....	13
KORENOVKE	
KORENJE.....	14
SEMOR.....	15
SORTA 1.....	16
PETERŠILJ.....	17
SORTA 1.....	18
ZELENA.....	19
SORTA 1.....	20
PLODOVKE	
BUČE.....	21
NAVADNA BUČA.....	22
SLOVENSKAGOLICA.....	23
KUMARE.....	24
DOLGE ZELENE.....	25
EVA.....	26
PAPRIKA.....	27
PAPRIKA BELI KALVIL.....	28
OSTER FEFERON.....	29
PARADIŽNIK.....	30
DOMAČI DEBELI.....	31
VOLOVSKO SRCE.....	32

ŽUTI MALI	33
SOLATNICE	
ENDIVIJA.....	34
DALMATINSKA KOPICA	35
RADIČ.....	36
RADIČ IZ PRIMORSKE	37
VERVIT	38
SOLATA	39
ZELENA KRISTALKA	40
STROČNICE	
ČIČERIKA	41
SORTA 1	42
FIŽOL.....	43
BELI.....	44
BELI TETOVEC	45
CIPER.....	46
CIPRO.....	47
ČEŠNJEVEC1.....	48
ČEŠNJEVEC2.....	49
ČEŠNJEVEC3.....	50
ČEŠNJEVEC4.....	51
ČRNI.....	52
DRAP.....	53
JABLANSKI PISANEC	54
KIFLAR1.....	55
KIFLAR2.....	56
KOKS.....	57
MODROSIV.....	58
NOČ IN DAN 1	59
NOČ IN DAN 2	60
PRIŽEK.....	61
RUMENI	62
RUMENI KIFLAR	63

SIVO ZELEN	64
SORTA 1.....	65
SORTA 2	66
SVETLO RJAV	67
TEMEN	68
TEMNO VIJOLIČEN	69
ZELENO RJAV	70
SOJA	71
Puž.....	72
ZELIŠČA IN ZDRAVILNE RASTLINE	
JANEŽ	73
SORTA 1	74
PELIN.....	75
SORTA1.....	76
ŽITA	
AJDA.....	77
ČEBELICA	78
DARJA.....	79
KORUZA	80
OSMAK.....	81
SORTA 1	82
SORTA 2	83
OKRASNE IN DRUGE RASTLINE	
NAGELČKI.....	84
MAJHNI NAGELJČKI	85
TOBAK	86
SORTA 1	87
UPORABLJENA LITERATURA	88

ČEBULNICE

ČEBULA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Liliopsida (Monocotyledoneae)* – enokaličnice

Podrazred: *Liliidae*

Nadred: *Lilianaes*

Red: *Asparagales* – beluševci

Družina: *Alliaceae* – lukovke

Rod: *Allium* L.

Vrsta: *Allium cepa* L.

PTUJSKA RDEČA ČEBULA

Druga domača imena sorte: Rdeči ptujski lükec

Izvor: Gorišnica.

Starost: Je avtohtona sorta čebule, ki izvira iz okolice Starš. Na območju Gorišnice se prideluje že več kot 100 let.

Opis rastline in plodov: Rastlina oblikuje srednje veliko, okroglo čebulo, ki je precej ploščata. Ovojni listi so rahlo rožnato rjave barve. Meso je belo in pri peclju rahlo rožnato. Cvetno steblo doseže velikost do 80 cm. Barva listov je svetlo zelena. Čebula te sorte cveti v okroglastem socvetju bele barve.

Bolezni in škodljivci: Dobro odporna na bolezni.

Nasveti varuhov: Čebula se dobro skladišči.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	94	Konvencionalna pridelava

ČEBULNICE

ČESEN

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Liliopsida (Monocotyledoneae)* – enokaličnice

Podrazred: *Liliidae*

Nadred: *Liliana*

Red: *Asparagales* – beluševci

Družina: *Alliaceae* – lukovke

Rod: *Allium* L.

Vrsta: *Allium sativum* L.

PTUJSKI JESENSKI

Izvor: Slovenske gorice.

Starost: Sorta izvira iz Ptujkega polja. V Slovenskih goricah se prideluje že 37 let.

Opis rastline in plodov: Česen oblikuje velike čebulice z 8 do 10 stroki. Stroki so obdani z belimi ovojnimi listi in so razmeroma veliki. Meso je milejšega okusa kot pri spomladanskih sortah česna.

Bolezni in škodljivci: Sorta je zelo odporna na bolezni in škodljivce.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	Trenutno ni na voljo	Konvencionalna pridelava

ČEBULNICE

POR

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Liliopsida (Monocotyledoneae)* – enokaličnice

Podrazred: *Liliidae*

Nadred: *Liliana*

Red: *Asparagales* – beluševci

Družina: *Alliaceae* – lukovke

Rod: *Allium* L.

Vrsta: *Allium ampeloprasum* L. var. *porrum*

ELEFANT

Izvor: Ptuj.

Starost: Por sorte Elefant na Ptuju pridelujejo že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Rastlina pora oblikuje dolg obeljen del stebela. Je zgodnja sorta, ki je primerna tudi za jesensko pridelavo. V Primorju lahko prezimi tudi na prostem.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Obeljeni del stebela bo višji če rastline osipljemo. Sorta Elefant najboljše uspeva v rodovitnih, dobro pognojnih in srednje težkih tleh. Za prehrano so primerni tudi zeleni listi.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	17,12 g semen	Konvencionalna pridelava

KAPUSNICE IN SORODNICE

RAŠTIKA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: Magnoliopsida (Dicotyledoneae) – dvokaličnice

Red: *Capparales* – kaprovčevci

Družina: *Brassicaceae* – križnice

Rod: *Brassica* L.

Vrsta: *Brassica oleracea* L. convar. *acephala*

RAŠTIKA DALMACIJA

Izvor: Ptuj. Sorta pa tradicionalno izvira iz Varaždina, Hrvaška.

Starost: Na Ptuju to sorto pridelujejo že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Raštika Dalmacija je sorodnica kodrolistnega ohrovtu, le da so njeni listi nekoliko manj kodrasti. Listi izraščajo iz stebela in imajo sposobnost obnavljanja.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Raštika Dalmacija se seje aprila. V primerjavi z ohrovtom je bolj odporna na mraz. V prehrani se uporabljajo prekuhani in poparjeni listi.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	13,77 g	Konvencionalna pridelava

KAPUSNICE IN SORODNICE

ZELJE

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Capparales* – kaprovčevci

Družina: *Brassicaceae* – križnice

Rod: *Brassica* L.

Vrsta: *Brassica oleracea* convar. *capitata* (L.)

ZELJE IZ PRIMORSKE

Izvor: Ptuj.

Starost: Sorta se na Ptuju prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Posebnost te sorte so izredno velike zelnate glave. Zelje te sorte je zaradi svoje velikosti še posebej primerno za kisanje.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	24,49 g	Konvencionalna pridelava

KORENOVKE

KORENJE

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Apiales*

Družina: *Apiaceae* – kobulnice

Rod: *Daucus* L. – korenje

Vrsta: *Daucus carota* L.

SEMOR

Izvor: Ptuj.

Starost: Je domača sorta, ki je bila žlahtnjena na Ptuju. Leta 1995 je bila vpisana tudi v sortno listo.

Opis rastline in plodov: Koren je rumeno oranžne barve in precej debel.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Okus korenja sorte Semor je podoben sorti korenja Ljubljansko rumeno.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	22,64 g	Konvencionalna pridelava

SORTA 1

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Korenje Sorte 1 je zelo aromatično. Koren je bele barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	22,64 g	Konvencionalna pridelava

KORENOVKE

PETERŠILJ

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Apiales*

Družina: *Apiaceae* – kobulnice

Rod: *Petroselinum* A. W. Hill – peteršilj

Vrsta: *Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill

SORTA 1

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	4,78 g	Konvencionalna pridelava

KORENOVKE

ZELENA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Apiales*

Družina: *Apiaceae* – kobulnice

Rod: *Apium* L. – zelena

Vrsta: *Apium graveolens* L.

SORTA 1

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	2,25 g	Konvencionalna pridelava

PLODOVKE

BUČE

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Cucurbitales* – bučevci

Družina: *Cucurbitaceae* – bučevke

Rod: *Cucurbita* L. – buča

Vrsta: *Cucurbita pepo* L.

NAVADNA BUČA ('OBLEČENO' SEME)

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se v Jurovskem Dolu prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	78 semen	Ekološka pridelava

SLOVENSKA GOLICA

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se v Jurovskem Dolu prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Rastline razvijejo dolge vreže. Listi so veliki in neizenačeni. Cvetovi so rumene barve. Seme je temno zelene barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Slovenska golica se seje konec aprila, v začetku maja.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	157 semen	Konvencionalna pridelava

PLODOVKE

KUMARE

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Podrazred: *Rosidae*

Nadred: *Violanae*

Red: *Cucurbitales* – bučevci

Družina: *Cucurbitaceae* – bučevke

Rod: *Cucumis* L.

Vrsta: *Cucumis sativus* L.

DOLGE ZELENE

Izvor: Ptuj.

Starost: Na Ptuju se sorta prideluje že od leta 1970.

Opis rastline in plodov: Kumare sorte Dolge zelene so solatne kumare, ki razvijejo dolge, zelene plodove. Plodovi vsebujejo malo semen.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zelo okusna sorta kumar.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	21,19 g tretiranega semena	Konvencionalna pridelava

EVA

Izvor: Ptuj.

Starost: Na Ptuju se sorta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Kumare sorte Eva so primerne tako za solato kot za vlaganje (mladi plodovi). Plodovi so zeleni, srednje dolgi in mesnati.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Sorta je primerna za pridelavo na prostem, na bolj zaščiteneh območjih, zavarovanih pred močnimi vetrovi in mrazom. Lahko se pridelujejo tudi brez opore.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	24,60 g	Konvencionalna pridelava

PLODOVKE

PAPRIKA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Solanales* – razhudnikovci

Družina: *Solanaceae* – razhudnikovke

Rod: *Capsicum* L. – paprika

Vrsta: *Capsicum annuum* L.

PAPRIKA BELI KALVIL

Izvor: Ptuj. Tradicionalno sorta izvira iz Slavonije.

Starost: Na Ptuju se sorta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Beli kalvil je tip paradižnikove paprike. Plodovi so manjši in rumene barve, ki se v pozni zrelosti spremenijo v oranžno rdečo barvo.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: V prehrani se lahko uporablja sveža, primerna pa je tudi za polnjene in vlaganje.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	11,95 g	Konvencionalna pridelava

OSTER FEFERON

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Oster feferon je tip pekoče drobno plodne paprike. Plod je srednje velik, ozek in podolgovat. Barva plodu je rdeča.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	1,98 g	Konvencionalna pridelava

PLODOVKE

PARADIŽNIK

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Solanales* – razhudnikovci

Družina: *Solanaceae* – razhudnikovke

Rod: *Solanum* L. – razhudnik

Vrsta: *Lycopersicon esculentum* L. Mill. Syn. *Solanum lycopersicum* L.

DOMAČI DEBELI

Izvor: Prlekija.

Starost: Sorto v Prlekiji prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Plod paradižnika je rdeč in izredno mesnat. Po obliki je plod debel, ploščato okrogel in rahlo rebrast. V plodu se razvije malo semen.

Bolezni in škodljivci: Sorta je zelo odporna.

Nasveti varuhov: Domači debeli paradižnik je primeren za gojenje na prostem. Je zelo okusna sorta paradižnika.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	1,08 g	Ekološka pridelava

VOLOVSKO SRCE

Izvor: Ptuj.

Starost: Sorto na območju Ptuja pridelujejo že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Habitus rastline je visok in bujen. Sorta Volovsko srce je pozna sorta paradižnika. Plod je značilne srčaste oblike, rdeče roza barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Sorta najbolje uspeva na humoznih in dobro pognojnih tleh. oblike, rdeče roza barve. Zaradi kašasto mesnate konsistence so plodovi te sorte primerni za kuhanje mezge kakor tudi za solate.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	9,84 g	Konvencionalna pridelava

ŽUTI MALI

Izvor: Murska Sobota.

Starost: Sorto se na območju Murske Sobotne prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Plodovi paradižnika te sorte so majhni, okrogli in rumene barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	0,16 g	Konvencionalna pridelava

SOLATNICE

ENDIVIJA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Podrazred: *Asteridae*

Red: *Asteraceae* – košarnice

Družina: *Cichoriaceae* – radičevke

Rod: *Cichorium* L.

Vrsta: *Cichorium endivia* L.

DALMATINSKA KOPIKA (CICHORIUM ENDIVIA L. VAR. LATIFOLIA)

Izvor: Sorta se že tradicionalno prideluje na Ptuju, izvorno pa sorta prihaja iz Hrvaške.

Starost: Na Ptuju sorto pridelujejo že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Listi so temno zelene barve. Sorta je dobro prilagojena na sušo.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	26,93 g	Konvencionalna pridelava

SOLATNICE

RADIČ

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Podrazred: *Asteridae*

Red: *Asteraceae* – košarnice

Družina: *Cichoriaceae* – radičevke

Rod: *Cichorium* L. potrošnik

Vrsta: *Cichorium intybus* L.

RADIČ IZ PRIMORSKE

Izvor: Ptuj.

Starost: Sorto na Ptuju pridelujejo že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Je prezimna sorta radiča, ki spomladi tvori rozete. Listi so sprva zeleni z rdečim listnim rebrom in žilami, ki kasneje pordečijo.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Priporoča se setev v mesecu maju in juniju. Čez zimo ga ni potrebno zaščititi s prekrivko. Je okusna listna zelenjava v prvih mesecih leta.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	11,20 g	Konvencionalna pridelava

VERVIT

Izvor: Ptuj.

Starost: Sorto Vervit na Ptuju pridelujejo že vsaj 15 let. Je domača sorta, ki je bila žlahtnjena na Ptuju. Leta 1996 je bila vpisana v sortno listo.

Opis rastline in plodov: Je sorta radiča primerna za siljenje. Listi rastejo bolj v obliki rozete kot v obliki glave.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Seme radiča sejemo spomladi. Če želimo siliti radič pozno jeseni presadimo korenine radiča v zabojčke napolnjene s peskom. Zabojčke hranimo v temnem in zmerno toplem prostoru. Sorta radiča Vervit zahteva veliko prostora in dela.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	30,22 g	Konvencionalna pridelava

SOLATNICE

SOLATA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: Plantae (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Asterales* – košarnice

Družina: *Chichoriaceae* – radičevke

Rod: *Lactuca* L. – solata

Vrsta: *Lactuca sativa* L. var. *capitata* L.

ZELENA KRISTALKA

Izvor: Juršinci.

Starost: Sorto se na območju Juršincev prideluje že vsaj 20 let.

Opis rastline in plodov: Zelena kristalka je zelo obstojna, saj ne gre hitro v cvet. Naredi velike glave, in kasneje lep cvet. Seme je dokaj težko pridobiti.

Bolezni in škodljivci: Sorta je zelo odporna.

Nasveti varuhov: Del semena se lahko poseje že mesec dni po spravilu, ko solata zraste jo lahko sproti režemo. Če zima ni preostra, sorta tudi prezimi. Spomladi posejemo preostanek semena, nato pa sproti redčimo, da začne delati glave.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	12,94 g	Ekološka pridelava

STROČNICE

ČIČERIKA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Podrazred: *Rosidae*

Nadred: *Fabanae*

Red: *Fabales* – stročnice

Družina: *Fabaceae (Papilionaceae)* – metuljnice

Rod: *Cicer* L.

Vrsta: *Cicer arietinum* L.

SORTA 1

Izvor: Slovenska Istra.

Starost: V Istri sorto pridelujejo že več kot 50 let.

Opis rastline in plodov: Rastlina doseže velikost okrog 50 cm. Po obliki so listi jajčasti in porasli z dlačicami. Na posamezni rastlini se razvije večje število rumeno zelenih strokov (10 ali več). V stroku se razvijeta dve semeni.

Bolezni in škodljivci: Sorta je dobro odporna na bolezni in škodljivce.

Nasveti varuhov: Semena čičerike Sorte 1 imajo okus po kostanju.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	388 semen	Konvencionalna pridelava

STROČNICE

FIŽOL

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Fabales* – stročnice

Družina: *Fabaceae* – metuljnice

Tribus: *Phaseoleae*

Rod: *Phaseolus* L. – fižol

Vrsta: *P. vulgaris* L. var. *vulgaris*

BELI

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Strok je zelo dolg. Seme je bele barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	147 semen	Konvencionalna pridelava

BELI TETOVEC

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je bele barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	131 semen	Konvencionalna pridelava

CIPER

Izvor: Dolenjska.

Starost: Sorta se na Dolenjskem prideluje že vsaj 35 let.

Opis rastline in plodov: Rastlina zraste do višine 2,5 m. Cvetovi so rahlo vijolične barve. Seme je rjavkasto rumene barve z rjavo zelenimi progami. Za sorto je značilno, da razvije veliko število strokov.

Bolezni in škodljivci: Proti ušem se lahko na napadenih delih rastline uporabi koprivno škropivo.

Nasveti varuhov: Semena te sorte sejemo med 1. in 4. majem z razdaljo v vrsti med 70 in 80 cm. Sorta dobro uspeva na rahlih in kompostnih tleh in zahteva veliko svetlobe in zavetrno lego. Ob pojavu spomladanske suše je potrebno zalivanje. Spravilo pridelka opravimo od konca septembra do začetka oktobra. Sorta je odlična za pripravo solat ali pasulja.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	380 semen	Konvencionalna pridelava

CIPRO

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Je sorta visokega fižola, ki je namenjena pridelavi zrnja.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	70 semen	Konvencionalna pridelava

ČEŠNJEVEC 1

Druga domače imena sorte: Črešnar

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Češnjevec 1 je sorta nizkega fižola, namenjena pridelavi zrnja. Stroki so srednje dolgi in zelene barve. Seme je svetlo belo rjave barve z vijoličnimi progami in lisami.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	376 semen	Konvencionalna pridelava

ČEŠNJEVEC 2

Druga domača imena sorte: Črešnar

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Češnjevec 2 je sorta nizkega fižola, namenjena pridelavi zrnja. Stroki so srednje dolgi in zelene barve. Seme je svetlo belo rjave barve z vijoličnimi progami in lisami.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	159 semen	Konvencionalna pridelava

ČEŠNJEVEC 3

Druga domača imena sorte: Črešnar

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Češnjevec 3 je sorta nizkega fižola, namenjena za pridelavo zrnja. Stroki so srednje dolgi in zelene barve. Seme je svetlo belo rjave barve z vijoličnimi progami in lisami.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	49 semen	Konvencionalna pridelava

ČEŠNJEVEC 4

Druga domača imena sorte: Črešnar

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Sorta Češnjevec 4 je sorta nizkega fižola, namenjena za pridelavo zrnja. Stroki so srednje dolgi in zelene barve. Seme je svetlo belo rjave barve z vijoličnimi progami in lisami.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	146 semen	Konvencionalna pridelava

ČRNI

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je črne barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Semena v vrsti sejemo z razdaljo 4 do 5 cm.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	151 semen	Konvencionalna pridelava

DRAP

Izvor: Dolenjska.

Starost: Sorta se na Dolenjskem prideluje že več kot 35 let.

Opis rastline in plodov: Rastlina zraste do višine preko 3 m. Cvetovi so bele barve. Seme je enobarvno in rahlo rjavkasto rumene barve. Stroki se lepo sušijo in semena se enostavno luščijo iz strokov. Sorta se prideluje za zrnje.

Bolezni in škodljivci: Proti ušem se priporoča uporaba koprivnega pripravka, ki se nanaša le na napadene dele rastline.

Nasveti varuhov: Semena sorte sejemo med 1. in 4. majem. Spravilo pridelka opravimo od konca septembra do začetka oktobra. Zrnje te sorte fižola se hitreje skuha v primerjavi z ostalimi sortami in ne obarva vode. Zrnje je odlično za pripravo fižolove juhe, pasulja, mineštre ali solate.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	323 semen	Konvencionalna pridelava

JABLANSKI PISANEC

Izvor: Maribor.

Starost: Sorta se prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	105 semen	Konvencionalna pridelava

KIFLAR 1

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	66 semen	Konvencionalna pridelava

KIFLAR 2

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	161 semen	Konvencionalna pridelava

KOKS

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je sivo rjave barve s temnimi lisami.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	145 semen	Konvencionalna pridelava

MODRO SIV

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je modro sive barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	133 semen	Konvencionalna pridelava

NOČ IN DAN 1

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Je sorta stročjega fižola. Stroki so ravni. Seme je črno bele barve. Sorta Noč in dan 1 se zelo hitro skuha.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Semena se v vrsti sejejo na razdaljo 4 do 5 cm. Zrnje sorte Noč in dan 1 se zelo hitro skuha.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	479 semen	Konvencionalna pridelava

NOČ IN DAN 2

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Je sorta stročjega fižola. Stroki so ravni. Seme je črno bele barve. Sorta Noč in dan 2 se zelo hitro skuha.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Semena v vrsti sejemo z razdaljo 4 do 5 cm. Zrnje sorte Noč in dan 2 se zelo hitro skuha.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	281 semen	Konvencionalna pridelava

PRIŽEK

Izvor: Hočko Pohorje.

Starost: Sorta se na Hočkem Pohorju prideluje že vsaj 15 let, izvorna pa prihaja iz Podčetrтка.

Opis rastline in plodov: Je sorta nizkega fižola. Cvetovi so vijolične barve. Rastlina razvije stroke zelene barve. Seme je rjavkasto rumene barve s temno vijoličnimi lisami.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	1168 semen	Ekološka pridelava

RUMENI

Izvor: Dolenjska.

Starost: Sorta se na Dolenjskem prideluje že vsaj 35 let.

Opis rastline in plodov: Je sorta stročjega fižola. Rastlina zraste do višine 2,5 m. Cvetovi so bele barve. V stroku se razvije od 6 do 8 semen. Semena so rumene barve. Stroki je krhek in brez nitk.

Bolezni in škodljivci: Proti ušem se lahko na napadenih delih rastline uporabi koprivno škropivo.

Nasveti varuhov: Sorta Rumeni fižol se seje med 1. in 4. majem. Razdalja v vrsti se giblje med 70 in 80 cm. Fižol potrebuje oporo. Na vsako stran opore posejemo do 8 fižolov. Sorti najbolje odgovarjajo s hranili bogata in rahla zemlja. V prehrani se sorta uporablja za solato ali vlaganje.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	152 semen	Konvencionalna pridelava

RUMENI KIFLAR

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	103 semen	Konvencionalna pridelava

SIVO ZELEN

Izvor: Jurovski Dol.

Starost: Sorta se na območju Jurovskega Dola prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je sivo zelene barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	153 semen	Konvencionalna pridelava

SORTA 1

Izvor: Domžale.

Starost: Sorto na območju Domžal pridelujejo že več kot 10 let. Izvorno pa sorta prihaja iz okolice Ptuja.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Je zelo odporna sorta fižola.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	65 semen	Konvencionalna pridelava

SORTA 2

Izvor: Domžale.

Starost: Na območju Domžal se sorta prideluje že 20 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	148 semen	Konvencionalna pridelava

SVETLO RJAV

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je svetlo rjave barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	22 semen	Konvencionalna pridelava

TEMEN

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	9 semen	Konvencionalna pridelava

TEMNO VIJOLIČEN

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je temno vijolične barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	9 semen	Konvencionalna pridelava

ZELENO RJAV

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že več kot 15 let.

Opis rastline in plodov: Seme je zeleno rjave barve.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	15 semen	Konvencionalna pridelava

STROČNICE

SOJA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Podrazred: *Rosidae*

Nadred: *Fabanae*

Red: *Fabales* – stročnice

Družina: *Fabaceae (Papilionaceae)* – metuljnice

Rod: *Glycine* Willd.

Vrsta: *Glycine max* (L). Merr.

Puž

Izvor: Hočko Pohorje.

Starost: Sorta izvira iz Kitajske, v Sloveniji pa se prideluje že 13 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zrnje je zelo okusno. Seme se seje v mesecu maju, podobno kot nizek, grmičast fižol ali grah. Po spravi strokov je potrebno posušene stroke hraniti ob topli peči, da stroki počijo, saj se semena težko ločijo od stroka.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	1396 semen	Ekološka pridelava

ZELIŠČA IN ZDRAVILNE RASTLINE

JANEŽ

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Apiales*

Družina: *Apiaceae* – kobulnice

Rod: *Pimpinella* L. – bedrenec

Vrsta: *Pimpinella anisium* L.

SORTA 1

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	5,37 g	Konvencionalna pridelava

ZELIŠČA IN ZDRAVILNE RASTLINE

PELIN

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Asterales* – košarnice

Družina: *Asteraceae* – nebinovke

Rod: *Artemisia* L. – pelin

Vrsta: *Artemisia absinthium* L.

SORTA 1

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	1,09 g	Konvencionalna pridelava

ŽITA

AJDA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Podrazred: *Caryophyllidae*

Red: *Polygonales* – dresnovci

Družina: *Polygonaceae* – dresnovke

Rod: *Fagopyrum* Mill.

Vrsta: *Fagopyrum Esculentum* Moench.

ČEBELICA

Izvor: Jarenina.

Starost: Sorta Čebelica je avtohtona sorta, ki izvira iz Gorenjske. Na območju Jarenine se prideluje že več kot tri leta.

Opis rastline in plodov: Rastlina zgodaj cveti in zraste do velikosti 70 cm. Posamezne rastline se med seboj razlikujejo po višini rasti. Cvetovi v socvetju so bele barve, na spodnji strani rahlo rožnati. Svetlo do temno rjavo zrnje je srednje veliko. Zrnje postopoma dozoreva, požeti pa ga je potrebno pred prvo slano. Prideluje se predvsem za predelavo v moko in kašo.

Bolezni in škodljivci: Sorta Čebelica je zelo odporna proti suši in poleganju, zaradi česar daje v sušnih letih večji pridelek.

Nasveti varuhov: Sorto Čebelica lahko sejemo kot glavni po 10. maju ali kot strniščni posevek najkasneje do 25. julija. Če jo sejemo kot strniščni dosevek, se priporoča plitva obdelava tal in valjanje po selitvi.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	619,06 g	Ekološka pridelava

DARJA

Izvor: Maribor.

Starost: Sorta Darja je domača sorta, ki je bila žlahtnjena v Sloveniji in leta 1988 vpisana v sortno listo. Na območju Maribora se prideluje že več kot pet let.

Opis rastline in plodov: Za sorto Darja je značilna nedeterminirana rast (tj. cvetoči poganjki se oblikujejo na stranskih brstih, med tem ko glavni poganjek neomejeno raste naprej). Višina posameznih rastlin je odvisna od rastišnih razmer in časa setve. Rastlina oblikuje bele cvetove in svetleče temno rjavo seme.

Bolezni in škodljivci: Sorta Darja je dobro prilagojena na sušne razmere, čeprav ne tako zelo kot sorta Čebelica. Odporna je na poleganje in občutljiva na nizke temperature.

Nasveti varuhov: Sorto Darja lahko sejemo kot strniščni posevek okoli 20. junija ali meseca maja kot glavni posevek. Sorta je primerna tudi za ekološko pridelavo.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	36,45 g	Konvencionalna pridelava

ŽITA

KORUZA

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Liliopsida (Monocotyledoneae)* – enokaličnice

Podrazred: *Liliidae*

Nadred: *Commelinanae*

Red: *Poales* – travovci

Družina: *Poaceae* – trave

Rod: *Zea* L.

Vrsta: *Zea mays* L.

OSMAK (ZEA MAYS CONV. INDURATA)

Druga domača imena sorte: Osmerak, Osmerec

Izvor: Šalovci.

Starost: Na Goričkem sorto pridelujejo že 21 let.

Opis rastline in plodov: Rastlina je visoke rasti in se bujno razrašča; poleg glavnega stebela razvije tudi stranska stebela. Kljub temu se en do dva storža razvijeta le na glavnem stebelu. Ob zrelosti so zrna na storžu razporejena v osem vrst. Iz te lastnosti sorte izhaja tudi njeno ime. Storži so dolgi in tanki. Sorta Osmak spada v zvrst trdinke in je primerna za predelavo v koruzni zdrob ali moko. Listi so široki in temno zeleni.

Bolezni in škodljivci: Na posevku se lahko pojavi koruzna bulava snet.

Nasveti varuhov: Sorta Osmak se priporoča za ekstenzivno pridelavo.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	5,211 kg	Ekološka pridelava

SORTA 1 (ZEA MAYS CONV. INDURATA)

Izvor: Laporje. Izvorno prihaja sorta iz Hrvaške.

Starost: Na območju Laporja sorto pridelujejo že 14 let.

Opis rastline in plodov: Koruza Sorte 1 je visoke rasti. V začetnih fazah rasti je rast rastline oslABLJENA, kasneje si rastlina opomore. Žensko socvetje (storž) razvije na različnih višinah stebela. Ob zrelosti so na storžu rdeče-oranžna obarvana zrna razporejena v osem vrst. Storž pokriva ličje, ki ga je v primerjavi z drugimi sortami koruske nekoliko več. Sorta spada v zvrst trdinka in je primerna za predelavo v koruzni zdrob.

Bolezni in škodljivci: Na posevku se lahko pojavi koruzna bulava snet. Da se prepreči pojav bolezni, je potrebno upoštevati kolobar.

Nasveti varuhov: Priporoča se dva do trikratno medvrstno okopavanje.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	429 semen	Ekološka pridelava

SORTA 2

Izvor: Kočevje (dolina reke Kolpe).

Starost: V Kočevju sorto pridelujejo že 30 let.

Opis rastline in plodov: Na storžu so zrna razporejena v 18 vrst.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Priporoča se dva do trikratno medvrstno okopavanje.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	300 semen	Konvencionalna pridelava

OKRASNE IN DRUGE RASTLINE

NAGELČKI

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Caryophyllales syn. Centrospermae* – klinčkovci

Družina: *Caryophyllaceae* – klinčnice

Rod: *Dianthus* L. – klinček, nageljček

Vrsta: *Dianthus barbatus* L.

MAJHNI NAGELJČKI

Izvor: Ptuj.

Starost: Na Ptuju se sorta prideluje že vsaj 20 let.

Opis rastline in plodov: Je nizka sorta nageljčkov. Cvetovi imajo izrazit in močan vonj. Cvetovi so srednje veliki in različnih barv.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Primerni so za setev v gredice.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	22,64 g	Konvencionalna pridelava

OKRASNE IN DRUGE RASTLINE

TOBAK

BOTANIČNA KLASIFIKACIJA

Kraljestvo: *Plantae* (rastline)

Deblo: *Spermatophyta* – semenke

Poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* – kritosemenke

Razred: *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)* – dvokaličnice

Red: *Solanales* – razhudnikovci

Družina: *Solanaceae* – razhudnikovke

Rod: *Nicotiana* L. – tobak

SORTA 1

Izvor: Lenart.

Starost: Sorta se na območju Lenarta prideluje že vsaj 15 let.

Opis rastline in plodov: Zaenkrat še ni informacij.

Bolezni in škodljivci: Zaenkrat še ni informacij.

Nasveti varuhov: Zaenkrat še ni nasvetov.



ZAPOREDNA ŠTEVILKA VARUHA	IME IN PRIIMEK VARUHA	NASLOV VARUHA	KONTAKTNI PODATKI	ČAS DOSEGLJIVOSTI	RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA SEMENA	PRIDELOVALNA PRAKSA
1.	Društvo Varuhi semen	Urbane brazde (Semenska knjižnica) Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor	e-pošta: varuhi.semen@gmail.com tel.: 040 304 211	Od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro	1,72 g	Konvencionalna pridelava

UPORABLJENA LITERATURA

1. Böhming F. 1988. Delo v vrtu. Leipzig, Neumann Verlag.
2. Ivančič A. 2002. Hibridizacija pomembnejših rastlinskih vrst. Maribor, Fakulteta za kmetijstvo.
3. Martinčič A, Wraber T, Jogan N, Podobnik A, Turk B, Vreš B, Ravnik V, Frajman B, Strgulc Krajšek S, Trčak B, Bačič T, Fischer M. A, Eler K, Surina B. Mala flora Slovenije. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.
4. Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. Priloga 9: Opis avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. Pušenjak M. 2011. Vodnik po vrtu. Ljubljana, Kmečki glas.
6. Rozman L, Huremagić Z, Meglič V. 2005. Pregled požlahtnjenih sort kmetijskih rastlin. Acta agri culturae Slovenica., 85 – 2: 385 - 396
7. Semenarna Ljubljana (elektronski vir)
<http://www.semenarna.si/prodajni-program> (15.3.2012)

